


SveMin		ÅRLIG BRANDSKYDDSKONTROLL			
Anläggnings-, industri- och underhållsmaskiner inom gruvindustrin (inkl. entreprenörer)					
Maskinfabrikat	Typ	Företag/Anläggning			
Leveransår	Internnr	Avdelning			
Chassi/Tillv nr	Reg nr	Maskinansvarig			
Körda timmar		Tel.			
Mottagare av protokollet om annan än maskinansvarig, samordnare brandskydd					
<input type="checkbox"/> Fordonet är rengjort för att möjliggöra besiktning		<input type="checkbox"/> Antal flykthuvor är korrekt			
<input type="checkbox"/> Påtalade brister skall åtgärdas av maskinansvarig					
Pos	Komponenter	OK	Åtgärdas av	Åtgärdas senast	Se bilaga pkt
1	KONSTR. TEKN. FÖRESKRIFTER				
1,1	Anvisningsskyltar				
2	MASKINENS EL				
2,1	Pluskabel				
2,2	Övriga ledningar och kablage				
2,3	Batteri				
2,4	Batterifrånsljare och Motorstopp				
2,5	Generatorinfästning / Remspänning - Startmotor				
3	EL över 50 V (enl. Starkströmsföreskrifterna)				
	Se separat checklista				
4	ELSYSTEM - HYTT				
4,1	Kablar / anslutningar, skador				
4,2	Säkringar, skador - funktion - fastsättning				
4,3	Hyttvärme, skador - funktion				
5	MASKINENS KONSTRUKTION / MEKANIK				
5,1	Spridarrör, Bränsle-, Olje-, Hydraulslang m m				
5,2	Läckage, Klamning				
5,3	Ansamling				
5,4	Hydraultankar				
5,5	Plåtar/Isolering				
5,6	Motor- och Maskintvätt				
6	SLÄCKSYSTEM				
6,1	Handbrandsläckare				
6,2	Sprinkler				
7	UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR				
7,1	Montering				
7,2	Bränsleledning				
7,3	Avgassystem				
7,4	Elsystem				
7,5	Motor, kupévärmare etc				
Har något brandtillbud inträffat det senaste året? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Kompletterande uppgifter					
Kontroll utförd av		Datum	Arbetsplats/avd.		

SveMin ÅRLIG BRANDSKYDDSKONTROLL (forts.)		
Maskinfabrikat	Typ	Företag/Anläggning
Leveransår	Internnr	Avdelning
Chassi/Tillv nr	Reg nr	Maskinansvarig
POS	ANMÄRKNING	ÅTGÄRD/SIGN
Kontroll utförd av	Datum	Arbetsplats/avd.

SveMin		ÅRLIG BRANDSKYDDSKONTROLL			
		tillsyn av elanläggningar för starkström			
Anläggnings-, industri- och underhållsmaskiner inom gruvindustrin (inkl. entreprenörer)					
Maskinfabrikat	Typ	Företag/Anläggning			
Leveransår	Internnr	Avdelning			
Chassi/Tillv nr	Reg nr	Maskinansvarig			
Körda timmar		Tel.			
Mottagare av protokollet om annan än maskinansvarig, samordnare brandskydd					
<input type="checkbox"/> Påtalade brister skall åtgärdas av maskinansvarig					
Pos	Anläggningsdel	OK	Åtgärdas av	Åtgärdas senast	Se bilaga pkt
3.1	Krafförsörjning				
3.1.1	Stickpropp				
3.1.2	Kabelstumpa				
3.1.3	Kabelvinda inkl anslutningskabel, gränslägesbrytare				
3.1.4	Kollektor				
3.2	Apparatskåp				
3.2.1	Kapsling				
3.2.2	Anslutningar				
3.2.3	Huvudbrytare				
3.2.4	Renhet i apparatskåp				
3.2.5	Överströmsskydd				
3.2.6	Ledare				
3.2.7	Apparater				
3.2.8	Jordfelskydd				
3.3	Elledningar				
3.3.1	Skador				
3.3.2	Renhållning				
3.3.3	Kabelskydd				
3.4	Eluttag				
3.4.1	Kapsling				
3.4.2	Anslutningar				
3.4.3	Test jordfelskydd				
3.5	Belysning				
3.5.1	Kapsling				
3.5.2	Anslutningar				
3.5.3	Rasskydd				
3.5.4	Funktion				
3.6	Kopplingslådor/dosor				
3.6.1	Kapsling				
3.6.2	Anslutningar				
3.7	Motorer				
3.7.1	Kapsling				
3.7.2	Anslutningar				
3.7.3	Renhållning				
3.7.4	Smörjning				

 ÅRLIG BRANDSKYDDSKONTROLL (forts.) <u>tillsyn av elanläggning för starkström</u>		
Maskinfabrikat	Typ	Företag/Anläggning
Leveransår	Internnr	Avdelning
Chassi/Tillv nr	Reg nr	Maskinansvarig
POS	ANMÄRKNING	ÅTGÄRD/SIGN
Kontroll utförd av	Datum	Arbetsplats/avd.